




Materiál:
Hliník.


Provedení:
Bez povrchové úpravy, omíláno nebo broušeno a leštěno.

Příklad objednání:
06192-14008


Provedení A
polotovár





Provedení B
průchozí otvor




Provedení C
slepý otvor



Provedení D
vyvrtaný závit



Provedení E
slepý otvor se závitem



Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, hliník

Objednací číslo	Povrch	Provedení	D1	D2	H1	H3
06192-14008	omleto	A	40	14	26	13
06192-15010	omleto	A	50	18	34	17
06192-16312	omleto	A	63	20	42	21
06192-18016	omleto	A	80	25	52	25

Objednací číslo omleto	Objednací číslo leštěno	Provedení	D1	D2	D4	H2	H3
06192-24008	06192-240082	B	40	14	8	25	13
06192-25010	06192-250102	B	50	18	10	32	17
06192-26312	06192-263122	B	63	20	12	40	21
06192-28016	06192-280162	B	80	25	16	50	25

Objednací číslo omleto	Objednací číslo leštěno	Provedení	D1	D2	D4	H1	H3	T1	T2
06192-34008	06192-340082	C	40	14	8	26	13	18	15
06192-35010	06192-350102	C	50	18	10	34	17	21	18
06192-36312	06192-363122	C	63	20	12	42	21	25	22
06192-38016	06192-380162	C	80	25	16	52	25	32	28

Objednací číslo omleto	Objednací číslo leštěno	Provedení	D1	D2	D5	D6	H2	H3	T4
06192-44008	06192-440082	D	40	14	M 8	8,4	25	13	12
06192-45010	06192-450102	D	50	18	M 10	10,5	32	17	16
06192-46312	06192-463122	D	63	20	M 12	13	40	21	20
06192-48016	06192-480162	D	80	25	M 16	17	50	25	30


Objednací číslo omleto	Objednací číslo leštěno	Provedení	D1	D2	D5	H1	H3	T1	T2
06192-54008	06192-540082	E	40	14	M 8	26	13	18	15
06192-55010	06192-550102	E	50	18	M 10	34	17	21	18
06192-56312	06192-563122	E	63	20	M 12	42	21	25	22
06192-58016	06192-580162	E	80	25	M 16	52	25	32	28

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.


Hvězdicové ovládací matice, nerezová ocel

06194


Provedení B
průchozí otvor





Provedení C
slepý otvor



Provedení D
vyvrtaný závit



Provedení E
slepý otvor se závitem



Materiál:
Nerez 1.4308.

Provedení:
Broušeno a leštěno.

Příklad objednání:
06158-2032062

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, nerezová ocel

Objednací číslo Provedení B	Objednací číslo Provedení C	Povrch	D1	D2	D4	H1	H2	H3	T1	T2
06194-232062	06194-332062	leštěno	32	12	6	21	20	10	15	12
06194-240082	06194-340082	leštěno	40	14	8	26	25	13	18	15
06194-250102	06194-350102	leštěno	50	18	10	34	32	17	21	18
06194-263122	06194-363122	leštěno	63	20	12	42	40	21	25	22


Objednací číslo Provedení D	Objednací číslo Provedení E	Povrch	D1	D2	D5	D6	H1	H2	H3	T1	T2	T4
06194-432062	06194-532062	leštěno	32	12	M 6	6,4	21	20	10	15	12	10
06194-440082	06194-540082	leštěno	40	14	M 8	8,4	26	25	13	18	15	12
06194-450102	06194-550102	leštěno	50	18	M 10	10,5	34	32	17	21	18	16
06194-463122	06194-563122	leštěno	63	20	M 12	13	42	40	21	25	22	20

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.



Hvězdicové ovládací matice

06210

Provedení H
pouzdro s hladkým otvorem



Provedení K
se závitovým pouzdrům



Materiál:

Termoplast, černý.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení:

Ocelové části modře chromátované nebo nerezové bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Hvězdicové ovládací prvky s představeným ocelovým pouzdrům jsou zvláště vhodné pro spojení pomocí příčných kolíků.

Příklad objednání:

06210-2081

Hvězdicové ovládací matice s představeným ocelovým pouzdrům, provedení H

Objednací číslo	Provedení	Provedení	D4	T1	D1	D2	H1	H2	H3
06210-105	pouzdro ocel	H	5	9,5	25	10	16	8	6
06210-106	pouzdro ocel	H	6	12	32	12	20	10	8,5
06210-1061	pouzdro ocel	H	6	14	40	13,5	25	13	10
06210-108	pouzdro ocel	H	8	14	40	13,5	25	13	10
06210-1081	pouzdro ocel	H	8	18	50	19	32	17	12
06210-110	pouzdro ocel	H	10	18	50	19	32	17	12
06210-1101	pouzdro ocel	H	10	22	63	19	40	21	15
06210-112	pouzdro ocel	H	12	22	63	19	40	21	15
06210-116	pouzdro ocel	H	16	22	63	23	40	21	15

Hvězdicové ovládací matice s představeným ocelovým pouzdrům, provedení K


Objednací číslo pouzdro ocelové	Objednací číslo pouzdro nerezové	Provedení	D3	T	D1	D2	H1	H2	H3
06210-205	06210-305	K	M 5	8,5	25	10	16	8	6
06210-206	06210-306	K	M 6	12	32	12	20	10	8,5
06210-2061	06210-3061	K	M 6	14	40	13,5	25	13	10
06210-208	06210-308	K	M 8	14	40	13,5	25	13	10
06210-2081	06210-3081	K	M 8	18	50	19	32	17	12
06210-210	06210-310	K	M 10	18	50	19	32	17	12
06210-2101	06210-3101	K	M 10	22	63	19	40	21	15
06210-212	06210-312	K	M 12	22	63	19	40	21	15
06210-216	06210-316	K	M 16	22	63	23	40	21	15

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.


Hvězdicové ovládací matice

06212


Provedení D
se závitovým pouzdrem
bez krytu



Provedení K
se závitovým pouzdrem



Provedení L
s vnějším závitem



Materiál:

Termoplast černý, pouzdro resp. závitový čep nerez 1.4305.

Provedení:


Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.

Příklad objednání:

06212-406X30 (délku L udejte podle tabulky)



Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit, provedení D

Objednací číslo	Provedení	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06212-505	D	25	M 5	12	8	16	10
06212-506	D	32	M 6	14	10	20	10
06212-508	D	40	M 8	18	13	25	14
06212-510	D	50	M 10	22	17	32	14
06212-512	D	63	M 12	26	21	40	18

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit, provedení K

Objednací číslo	Provedení	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06212-205Δ	K	25	M 5	12	8	16	10
06212-206Δ	K	32	M 6	14	10	20	10
06212-208Δ	K	40	M 8	18	13	25	14
06212-210Δ	K	50	M 10	22	17	32	14
06212-212Δ	K	63	M 12	26	21	40	18

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336 ocelové části nerezové, vnější závit, provedení L


Objednací číslo	Provedení	D1	D6	D8	H3	H4	L
06212-405ΔX	L	25	M 5	12	8	16	15 / 20
06212-406ΔX	L	32	M 6	14	10	20	20 / 30
06212-408ΔX	L	40	M 8	18	13	25	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 60
06212-410ΔX	L	50	M 10	22	17	32	25 / 30 / 40 / 50 / 60

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.


Hvězdicové ovládací matice

06220


Provedení D
se závitovým pouzdrem
bez krytky




Provedení G
bez pouzdra




Provedení H
se zalícovaným
pouzdem



Provedení K
se závitovým
pouzdem a krytkou



Provedení L
s vnějším závitem



Materiál:

Termoplast černý, pouzdro resp. závitový čep ocel.

Provedení:

Pouzdro resp. závitový čep pozinkovaný a modře chromátovaný.

Příklad objednání:

06220-412X30 (délku L udejte podle tabulky)

černá



Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnější závit, provedení D

Objednací číslo	Provedení	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06220-504	D	25	M 4	12	8	16	10
06220-505	D	25	M 5	12	8	16	10
06220-5061	D	25	M 6	12	8	16	10
06220-5051	D	32	M 5	14	10	20	10
06220-506	D	32	M 6	14	10	20	10
06220-508	D	40	M 8	18	13	25	14
06220-5101	D	40	M 10	18	13	25	14
06220-5081	D	50	M 8	22	17	32	14
06220-510	D	50	M 10	22	17	32	14
06220-5121	D	50	M 12	22	17	32	18
06220-5102	D	63	M 10	26	21	40	14
06220-512	D	63	M 12	26	21	40	18
06220-516	D	63	M 16	26	21	40	18

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Hvězdicové ovládací matice

06220

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K

Objednací číslo	Provedení	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06220-204	K	25	M 4	12	8	16	10
06220-205	K	25	M 5	12	8	16	10
06220-2061	K	25	M 6	12	8	16	10
06220-2051	K	32	M 5	14	10	20	10
06220-206	K	32	M 6	14	10	20	10
06220-208	K	40	M 8	18	13	25	14
06220-2101	K	40	M 10	18	13	25	14
06220-2081	K	50	M 8	22	17	32	14
06220-210	K	50	M 10	22	17	32	14
06220-2121	K	50	M 12	22	17	32	18
06220-2102	K	63	M 10	26	21	40	14
06220-212	K	63	M 12	26	21	40	18
06220-216	K	63	M 16	26	21	40	18

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, zalícovaná díra, provedení G a H

Objednací číslo Provedení G	Objednací číslo Provedení H	D1	D4	D8	D9	H3	H4	T1	T5
06220-305	06220-105Δ	25	5	12	5	8	16	10	10
06220-306	06220-106Δ	32	6	14	6	10	20	10	10
06220-308	06220-108Δ	40	8	18	8	13	25	14	14
06220-310	06220-110Δ	50	10	22	10	17	32	14	14
-	06220-1101Δ	63	10	26	-	21	40	-	14
06220-312	06220-112Δ	63	12	26	12	21	40	18	18


Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnější závit, provedení L

Objednací číslo	Provedení	D1	D6	D8	H3	H4	L
06220-405X	L	25	M 5	12	8	16	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-406X	L	25	M 6	12	8	16	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4061X	L	32	M 6	14	10	20	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-408X	L	32	M 8	14	10	20	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4081X	L	40	M 8	18	13	25	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-410X	L	40	M 10	18	13	25	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4101X	L	50	M 10	22	17	32	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-412X	L	50	M 12	22	17	32	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4102X	L	63	M 10	26	21	40	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4121X	L	63	M 12	26	21	40	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-416X	L	63	M 16	26	21	40	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Rychloupínací hvězdicové ovládací matice

06222



Materiál:

Termoplast černý, pouzdro ocelové.

Provedení:


Pouzdro pozinkováno a modře chromátováno.

Upozornění:

Rychloupínací hvězdicové ovládací matice je možné využít u všech zařízení, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla. Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.

Příklad objednání:

06222-06



Rychloupínací ovládací matice

Objednací číslo	D	D1	D2	D3	H1	H2
06222-05	M 5	25	10	5,2	15,5	8
06222-06	M 6	32	12	6,2	19,5	10
06222-08	M 8	40	13,5	8,3	24,5	13
06222-10	M 10	50	19	10,3	31	17
06222-12	M 12	63	19	12,3	39,5	21

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.