


Přepínací páky

06340



Materiál:

Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka černá.

Provedení:

Brynýrováno.

Upozornění:


Přepínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání resp. pro přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.

Na požádání:

Odlišná provedení závitů, lícovaných otvorů, nestandardní provedení.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Příklad objednání:

06340-208




Přepínací páky

Objednací číslo	Povrch	Velikost	X	T	T1	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
06340-208	Vnitřní závit	1	M8	18	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-210	Vnitřní závit	1	M10	19	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-212	Vnitřní závit	2	M12	20	-	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-216	Vnitřní závit	3	M16	23	-	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-220	Vnitřní závit	4	M20	26	-	41	13	32	61	80	49	123	15
06340-108	Lícovaný otvor	1	8	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-110	Lícovaný otvor	1	10	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-112	Lícovaný otvor	2	12	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-114	Lícovaný otvor	2	14	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-116	Lícovaný otvor	3	16	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-118	Lícovaný otvor	3	18	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-120	Lícovaný otvor	4	20	-	32	41	13	32	61	80	49	123	15

Všechny rozměry v mm.

Přepínací páky ploché

06342



Materiál:
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Kulové koncovky duroplast PF 31, černý.

Provedení:
Brynýrováno.

Upozornění:
Přepínací páky ploché lze použít k jednoduchému upínání, resp. přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.
Provedení s vnitřní hvězdicí je uzpůsobeno tak, aby bylo možné přestavení o 45°.

Na požádání:
Odlišné vnitřní závity, licované otvory a vnitřní hvězdice.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.

Příklad objednání:
06342-206

Přepínací páka
plochá s vnitřním
závitem

Přepínací páka
plochá s licovaným
otvorem

Přepínací páka
plochá s vnitřním
hvězdicovým
otvorem

Přepínací páky ploché s vnitřním závitem

Objednací číslo	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-206	1	M 6	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-208	1	M 8	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-210	1	M 10	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-212	2	M 12	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-216	2	M 16	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-220	3	M 20	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-224	3	M 24	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Přepínací páky ploché s licovaným otvorem

Objednací číslo	Velikost	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-106	1	6	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-108	1	8	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-110	1	10	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-112	2	12	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-116	2	16	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-120	3	20	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-124	3	24	41	12	30	20	36	11,5	128	15


Přepínací páky ploché s vnitřní hvězdicí

Objednací číslo	Velikost	SW	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-305	1	5,5	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-307	1	7	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-309	2	9	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-311	2	11	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-314	3	14	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-319	3	19	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Všechny rozměry v mm.

Páčky

06349



Materiál, provedení:

Nerez 1.4308, bez povrchové úpravy nebo ocel, bryňrováno.

Upozornění:

Páčky je možné použít dle individuální potřeby. Její tvar s nepatrnou prohlubní na rukojeti pro lepší uchopení odpovídá nejnovějším požadavkům. Je možný snadný přenos velkých upínacích sil. Možnost vycentrování ze strany nabízí různé způsoby uchycení.

Příklad objednání:

06349-2050

Páčky

Objednací číslo	Povrch	Velikost	B	B1	D	D1	D2	H	H1	L	T	T1
06349-2050	nerez	2	10,8	3,6	5	9	2	10,2	4	30	6,5	1
06349-3060	nerez	3	14,4	4,8	6	12	2	13,6	5	40	8,7	1
06349-4080	nerez	4	18	6	8	15	3	17	6	50	10,2	1
06349-2051	ocel	2	10,8	3,6	5	9	2	10,2	4	30	6,5	1
06349-3061	ocel	3	14,4	4,8	6	12	2	13,6	5	40	8,7	1
06349-4081	ocel	4	18	6	8	15	3	17	6	50	10,2	1

Poznámky

Všechny rozměry v mm.