


Rýhované ovládací matice

06010

• z oceli a nerezů podle DIN 6303



Provedení A
bez otvoru pro kolík



Materiál, provedení:
Automatová ocel, bryněrováno.
Nerez bez povrchové úpravy.

Příklad objednání:
06010-108

Provedení A
s otvorem pro kolík



Rýhované ovládací matice z oceli a nerezů podle DIN 6303


Objednáací číslo	Provedení	Materiál	D1	D2	D3	D4	D5 předvrtaný	E	H	K	T	Vhodný válcový kolík DIN 7
06010-105	A	ocel	M5	20	14	15	-	-	12	8	5	-
06010-106	A	ocel	M6	24	16	18	-	-	14	10	6	-
06010-108	A	ocel	M8	30	20	24	-	-	17	12	7	-
06010-110	A	ocel	M10	36	28	30	-	-	20	14	8	-
06010-112	A	ocel	M12	40	32	34	-	-	24	16	10	-
06010-1052	A	nerezová ocel	M5	20	14	15	-	-	12	8	5	-
06010-1062	A	nerezová ocel	M6	24	16	18	-	-	14	10	6	-
06010-1082	A	nerezová ocel	M8	30	20	24	-	-	17	12	7	-
06010-1102	A	nerezová ocel	M10	36	28	30	-	-	20	14	8	-
06010-1122	A	nerezová ocel	M12	40	32	34	-	-	24	16	10	-
06010-205	B	ocel	M5	20	14	15	1,4	2,5	12	8	5	1,5 m6 x 14
06010-206	B	ocel	M6	24	16	18	1,4	2,5	14	10	6	1,5 m6 x 16
06010-208	B	ocel	M8	30	20	24	1,9	3	17	12	7	2,5 m6 x 20
06010-210	B	ocel	M10	36	28	30	2,9	4	20	14	8	3,5 m6 x 28
06010-212	B	ocel	M12	40	32	34	3,9	4	24	16	10	4,5 m6 x 32

Všechny rozměry v mm.

Rýhované ovládací matice

06013

• z plastu



Materiál:
Duroplast PF 31, černý.
Závitové pouzdro z mosazi.


Provedení:
Závitové pouzdro poniklováno.

Příklad objednání:
06013-08



Rýhované ovládací matice z plastu

Objednací číslo	D1	D2	D3	D4	H	K	T
06013-04	M4	18	10	7	13	8	9
06013-05	M5	20	12	8	14	8	10
06013-06	M6	24	13	9	16	9	10
06013-08	M8	30	15	11	18	11	11
06013-10	M10	35	18	14	19	12	11

Poznámky:



Všechny rozměry v mm.



Materiál:

Tvrzená ocel.

Provedení:


Vytvrzené a bryňované.

Upozornění:

Rychloupínací rýhované ovládací matice je možné využít u všech zařízení a přípravků, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla. Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.

Příklad objednání:

06030-08



Rychloupínací rýhované matice


Objednací číslo	D1	D2	D3	D4	H	K
06030-05	M 5	20	14	5,2	12	8
06030-06	M 6	24	16	6,2	14	10
06030-08	M 8	30	20	8,2	17	12
06030-10	M 10	36	28	10,3	20	14
06030-12	M 12	40	32	12,3	24	16

Všechny rozměry v mm.

Vysoké rýhované ovládací šrouby

- z oceli a nerezu podle DIN 464

06090



Materiál, provedení:

Automatová ocel, brynýrováno. Nerez bez povrchové úpravy.

Upozornění:

* U této délky je rýhovaný ovládací šroub dodáván se stopkou (protikus není třeba zhloubit).

Příklad objednání:

06090-06X20 (délku L udejte podle tabulky)



Vysoké rýhované ovládací šrouby z oceli a nerezu podle DIN 464

Objednací číslo ocel	Objednací číslo nerezová ocel	D1	D2	D3	L	H	K
06090-04X	06090-042X	M4	16	8	10 / 16 / 20*	9,5	3,5
06090-05X	06090-052X	M5	20	10	10 / 16 / 20*	11,5	4
06090-06X	06090-062X	M6	24	12	10 / 16 / 20 / 25*	15	5
06090-08X	06090-082X	M8	30	16	16 / 20 / 25 / 30*	18	6
06090-10X	06090-102X	M10	36	20	20 / 25 / 30 / 40*	23	8

Šrouby s rýhováním

- z plastu

06091



Materiál:

Duroplast PF 31, černý.
Čep se závitem z oceli.

Provedení:

Čep se závitem ocel pozinkovaná.

Příklad objednání:

06091-05X25 (délku L udejte podle tabulky)


Šrouby s rýhováním z plastu

Objednací číslo	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	K
06091-04X	15 / 20	M 4	18	10	7	13,5	9	8
06091-05X	10 / 18 / 25	M 5	20	12	8	14,5	10	8
06091-06X	20 / 28	M 6	24	13	10	15	9,5	9
06091-08X	25 / 32	M 8	30	15	12	18	11	11
06091-10X	30	M 10	35	18	14	18,5	11	12

Všechny rozměry v mm.

Ploché rýhované ovládací matice

- z oceli a nerezu podle DIN 467



06120

Materiál, provedení:

Automatová ocel 1.0718, brynýrováno.
Nerez bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Ploché rýhované ovládací matice M 12 nejsou normalizovány.


Příklad objednání:

06120-042

Ploché rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 467

Objednací číslo ocel	Objednací číslo nerezová ocel	D1	D2	D3	H	K
06120-04	06120-042	M4	16	8	4	3,5
06120-05	06120-052	M5	20	10	5	4
06120-06	06120-062	M6	24	12	6	5
06120-08	06120-082	M8	30	16	8	6
06120-10	06120-102	M10	36	20	10	8
06120-12	06120-122	M12	36	20	10	8

Poznámky:



Všechny rozměry v mm.