


Třmenová madla oválná

• vhodné pro skříně 19"

06918



Materiál:

Oválný hliníkový profil.

Provedení:

Povrch matovaný a eloxovaný v přírodní nebo černé barvě.


Příklad objednání:

06918-055051

Třmenová madla oválná

Objednací číslo černě eloxováno	Objednací číslo v přírodní barvě eloxováno	A	L	Nosná síla N
06918-055051	06918-055053	55	63	500
06918-088051	06918-088053	88	96	500
06918-100051	06918-100053	100	108	500
06918-120051	06918-120053	120	128	500
06918-180051	06918-180053	180	188	500
06918-200051	06918-200053	200	208	500
06918-235051	06918-235053	235	243	500
06918-250051	06918-250053	250	258	500

Poznámky




Všechny rozměry v mm.

Třmenová madla z kulatiny

• vhodné pro skříně 19"

06919



Třmenová madla z kulatiny

Objednací číslo	A	Nosná síla N
06919-05505	55	1000
06919-08805	88	1000
06919-10005	100	1000
06919-10205	102	1000
06919-11505	115	1000
06919-12005	120	1000
06919-13605	136	1000
06919-18005	180	1000
06919-20005	200	1000
06919-23505	235	1000
06919-25005	250	1000



Materiál:

Kulatý ocelový profil.

Provedení:

Povrch jemně vybroušen a pochromován do matného lesku. Rukojeť madla s plastovým potahem.


Upozornění:

Vysoce kvalitní madla pro čelní panely a podobné možnosti využití.

Příklad objednání:

06919-05505

Třmenová madla, oválná



Třmenová madla, oválná

Objednací číslo černě komaxitováno	Objednací číslo přírodní barva, eloxováno	A	D	D1	D2	H	T	Nosná síla N
06920-10001	06920-10003	100	M6	20	13	50	12	1000
06920-11201	06920-11203	112	M6	20	13	50	12	1000
06920-12001	06920-12003	120	M6	20	13	50	12	1000
06920-12801	06920-12803	128	M6	20	13	50	12	1000
06920-1600106	06920-1600306	160	M6	20	13	50	12	1000
06920-1120108	06920-1120308	112	M8	26	17	55	14	1000
06920-1200108	06920-1200308	120	M8	26	17	55	14	1000
06920-1280108	06920-1280308	128	M8	26	17	55	14	1000
06920-16001	06920-16003	160	M8	26	17	55	14	1000
06920-18001	06920-18003	180	M8	26	17	55	14	1000
06920-19201	06920-19203	192	M8	26	17	55	14	1000
06920-35001	06920-35003	350	M8	26	17	55	14	1000

Všechny rozměry v mm.

06920



Materiál:

Oválný hliníkový profil EN AW-6060.

Provedení:

Černě komaxitováno nebo eloxováno v přírodní barvě.

Upozornění:


Tato třmenová madla jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace.

Příklad objednání:

06920-10001

Třmenová madla z plochého profilu

06921



Materiál:
Hliníkový profil EN AW-6060.

Provedení:
Matováno a eloxováno v černé nebo přírodní barvě

Upozornění:
Elegantní třmenová madla z plochého hliníkového profilu jsou zvláště vhodná ke strojům, přístrojům, zařízením atd.


Příklad objednání:
06921-18001

Třmenová madla z plochého profilu

Objednací číslo černě eloxovaná	Objednací číslo přírodní barva, eloxováno	A	D	T	Nosná síla N
06921-12001	06921-12003	120	M5	10	500
06921-18001	06921-18003	180	M5	10	500
06921-20001	06921-20003	200	M5	10	500
06921-35001	06921-35003	350	M6	12	500

Třmenová madla nerezová

06922



Materiál:
Třmenové madlo nerezová ocel 1.4305.
Upevňovací materiál 1.4301.

Provedení:
Elektrolyticky leštěno.

Upozornění:
Třmenová madla z nerezů se převážně využívají pro zařízení v potravinářském průmyslu, stejně tak ve zdravotnictví, v laboratorní i reaktorové technice.

Příklad objednání:
06922-120

Třmenová madla nerezová

Objednací číslo	A	D	H	Nosná síla N
06922-100	100	8	35	1000
06922-120	120	10	40	1000
06922-250	250	10	40	1000
06922-350	350	10	40	1000

Všechny rozměry v mm.