




Skrytý uzavírací systém (E2)

-

southco®
AUTORISIERTER HÄNDLER

Skrytý uzavírací systém (E2)

Uzávěr s táhlem 2-bodový




Objednáací číslo, táhlo 2-bodové	
"Pevný"	E2-55-101-10
"plovoucí"	E2-55-102-10
táhlo 500 mm	E2-42-0500-16
táhlo 1250 mm	E5-42-1250-16
uzávěr	E2-92-102
montážní úhelník	E2-93-102

Kompletní 6-bodový systém se skládá z 6 komponentů: 2 závěrné čepy, 1 táhlo, 2 uzávěry s montážními konzolami, 1 spoušť.

Min. objednáací množství = 50 táhel

southco®
AUTORISIERTER HÄNDLER



Vestavěné uzávěry

Skrytý uzavírací systém (E2)

Návod k montáži



1. Připevněte montážní konzolu na vnitřní stranu dveří pomocí sváření, šrouby M5 nebo nýty $\varnothing$ 5mm.

2. Zasuňte uzávěr do horní montážní konzoly, jak je zobrazeno.

3. Zasuňte táhlo do montážní konzoly. Nasadte uzávěr do montážní konzoly blízko hrany a stiskněte spoušť do montážní konzoly.

4. Připevněte závěrné čepy pomocí šroubů M5. Pro zajištění optimálního nastavení se může čep vertikálně a horizontálně nastavit. ± 3.2 mm.

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.



Provedení blízko hrany:
Stiskněte spoušť do montážní konzoly.

Uzávěr s táhlem, 1-bodový:
Zasuňte táhlo do montážní konzoly.

Uzávěr s táhlem, 2-bodový:
Zasuňte táhlo do montážní konzoly. Potom nasadte uzávěr do montážní konzoly blízko hrany a stiskněte spoušť do montážní konzoly.

