


Příklady použití – stavba pódia



Tato prezentace poskytuje přehled příkladů použití našich výrobků při stavbě pódia.

Stavba pódia



Robustní fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení velkých konstrukčních dílů bez použití nářadí.

Jako v tomto případě, pódium pro U2.

- stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit
- puštěním pojistky se opětovně obě pružné kuličky povystrčí a dojde k upevnění části
- neztratná montáž pomocí pojistného kabelu


Dočasná konstrukce pódia



Ke spojení podlahových desek na Olympijských hrách v Londýně byly použity spojovací uzávěry. Tyto uzávěry mají velkou přítažnou sílu, kterou jsou desky k sobě pevně spojeny. Spojovací uzávěr R2 vyrovnává nerovnosti a je ideálním řešením pro rychlou montáž a demontáž dočasných pódíí.

- velká přítažná síla při minimální síle obsluhy
- mnoho různých možností použití
- velmi plochý, vhodný pro skrytou montáž

LED monitory



Spojovací uzávěry najdou využití při spojování LED monitorů. Pokud je nutné, mohou se opět jednoduše rozpojit. Uzávěry mají velkou přitažnou sílu, čímž mohou být spoje extrémě pevně spojeny. Díky velké zádržné síle je možné konstruovat i velmi velké monitory.

- rychlá montáž a demontáž
- ideální uzávěr pro spojení protikusů
- umožňuje skrytou montáž

Lampa s odstíňovacími klapkami



Pant s konstantním třením zajistí, že dveře / poklopy zůstanou stát v libovolné pozici bez další pomoci. To platí také pro odstíňovací klapky lampy viz. obrázek.

- nabídka různých velikostí
- možnost nastavení tření, dle potřeby lze nastavit tlumení
- s dlouhou životností, pant drží i po letech použití ve správných pozicích

Reproduktorové systémy




Při koncertech musí být často instalace reproduktorů provedena ve velkých výškách. Pro rychlé a bezpečné zavěšení reproduktorů mohou být použity fixační čepy s kuličkou.

- snadné polohování
- bezpečné uzavření / blokace
- lze nastavit s nebo bez pojistky
- neztratné spojení: žádné volné části



LED osvětlení



Čvrtotáčkové rychlouzávěry v lampě na obrázku zajistí, že dva volné komponenty mohou být snadno k sobě navzájem připojeny. Uzávěry jsou tak silné, že lampa může být bez problému usazena na stativ.

- snadná montáž a rychlý přístup
- rychlé otevření a uzavření
- s přitažným efektem a odolné vůči vibracím
- splňuje požadavky nové evropské směrnice o strojních zařízeních k instalaci krytů

Kontakt



- Rádi Vám poradíme ohledně možností použití našich produktů ve Vašich výrobcích.
- Pro osobní konzultaci nás prosím kontaktujte na telefonním čísle:
+420 543 214 900